

СДВИЖНАЯ СИСТЕМА «КУПЕ»



Система открывания «КУПЕ» от ProfilDoors – гармоничное решение для любых интерьеров.


Скользкая вдоль стены дверь – принцип открывания двери, который известен каждому. Конструктив системы может быть с одной и двумя створками.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



1LK Магнолия люкс

Правое открывание



Левое открывание





Схема движения дверей



Центральное открывание для двухстворчатых дверей



КОМПЛЕКТАЦИЯ «КУПЕ»

КОМПЛЕКТ «КУПЕ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

КОМПЛЕКТ РАЗДВИЖНОЙ «КУПЕ» (одностворчатый)

Комплект раздвижной Тип 2, включает в себя:


- Алюминиевый трек L-2000 мм;
- Каретка металлическая 6-ти колесная с нагрузкой до 120 кг (1 шт);
- Активатор доводчика (2 шт), стопор (2 шт), нижняя направляющая 7 мм (1 шт), комплект крепления к полотну;
- Комплект крепления механизма к стене;
- Алюминиевый карниз L-2000 мм с торцевыми заглушками;
- Доводчик двунаправленный (1 шт);
- Винт крепежный специальный (2 шт).



КОМПЛЕКТ РАЗДВИЖНОЙ «КУПЕ» (двустворчатый)

Два комплекта раздвижного Тип 2.

Цвета покраски алюминиевого карниза, базового профиля и заглушек:



Заказывается отдельно:

- Полотно с врезанной фурнитурой (Kit F – ручки купе или Kit CRV – ручки купе + замок фиксатор).
- Стандартные доборы и наличники по желанию клиента.
- Карниз из МДФ в цвет полотна.

Размеры полотен:



Согласно ограничениям каждой серии.

Применяется к сериям:

X, XN, N, U, L, STP, Z, ZN, NK, E, LK, STK, SMK, AGK, AGP, AG.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ «КУПЕ»

Система открывания дверей «КУПЕ» гармонично впишется в интерьер большого обеденного зала, гостиной или комнаты переговоров. Верхнее крепление легко скрыть с помощью различных декоративных элементов или стандартного карниза МДФ в цвет дверного полотна.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФУРНИТУРЫ

Buone Ruote (Италия)

! Примечание – при выборе полотна необходимо учитывать следующие характеристики проёма:
Проём по высоте относительно полотна -50 мм.
Проём по ширине относительно полотна -50 мм.